





CONTROLLO DEI PATOGENI BATTERIOSI E VIROSI

Per quanto riguarda il controllo dei patogeni (funghi, virus, batteri,...) si ricorre principalmente a prodotti rameici e zolfo. In tale senso è importante ricordare il limite dei 6 kg di rame ad ettaro per anno fissato nella normativa comunitaria. Nei prodotti rameici i tempi di carenza oscillano fra i 3 e i 20 giorni. Per quanto riguarda lo zolfo i tempi di carenza sono all'incirca di 5 giorni. Si ricorda l'incompatibilità dello zolfo con prodotti quali gli oli minerali. Stessa nota per prodotti rameici quali la poltiglia bordolese ed alcuni idrossidi. Si rammenta comunque l'importanza di consultare sempre con attenzione l'etichetta.

Di seguito sono riportati alcuni dei principali patogeni e i relativi sistemi di controllo:

BATTERIOSI			
			
Interventi preventivi: Eliminazione residui colturali			
Trattamenti: Prodotti Rameici			

VIROSI		
Interventi preventivi: Impiego materiale sano, Scelta varietà resistenti		

(maggio 2009)

Vedi anche:

- Controllo dei patogeni: *alternariosi, antracnosi, botrite*
- Controllo dei patogeni: *cercosporiosi, cladosporiosi, fusariosi*
- Controllo dei patogeni: *oidio, peronospora*
- Controllo dei patogeni: *piede nero-ernia, rizottoniosi, ruggine*
- Controllo dei patogeni: *sclerotinia, septoriosi, suberosità radicale, verticilloso*



RegioneLombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura